

# Q/LSG

## 辽宁三沟酒业有限责任公司企业标准

Q/LSG 0026S—2022

---

### 三沟调香白酒

(配制酒)

2022-11-20 发布

2022-12-10 实施

---

辽宁三沟酒业有限责任公司 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编号》的规则编写。

本标准食品安全指标依据GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及配制酒》和GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》制定。

三沟调香白酒是配制酒，保持了三沟调香白酒的白酒风格，且口感柔和、顺畅，总酸、总酯指标水平较低；因为加强了工艺控制，贮存和过滤措施得当，该酒的甲醇、铅、氰化物指标严于国家标准，其它指标根据实测值确定。

本标准由辽宁三沟酒业有限责任公司提出。

本标准主要起草人：王志海 段秀丰 张 群 张 楠

本标准属首次发布。

# 三沟调香白酒

( 配 制 酒 )

## 1 范围

本标准规定了三沟调香白酒的术语和定义, 要求, 试验方法, 检验规则, 标志, 包装, 运输, 贮存。

本标准适用于三沟调香白酒。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件, 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.36 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.266 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8951 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 10345 白酒分析方法

GB/T 10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB/T 10781.1 白酒质量要求第一部分 浓香型白酒

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T20822 国家标准 固液法白酒

GB 31640 食品安全国家标准 食用酒精

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局 [2005] 第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

三沟调香白酒

以固态法白酒、液态法白酒、固液法白酒或食用酒精为酒基, 添加食品添加剂调配而成, 具有白酒风格的配制酒。

## 4 要求

### 4.1 原辅料要求

#### 4.1.1 谷物酿造食用酒精

应符合 GB31640 《食品安全国家标准 食用酒精》规定。

#### 4.1.2 浓香固态法白酒

应符合 GB/T10781.1 《白酒质量要求第一部分 浓香型白酒》规定。

#### 4.1.3 食品添加剂

Q/LSG 0026S-2022

应符合GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定。

#### 4.1.4 生产用水

应符合 GB5749 规定。

#### 4.2 工艺要求

4.2.1 工艺要求：应符合《三沟调香白酒工艺规程》的规定。

4.2.2 工艺特点：以固态法白酒或谷物酿造食用酒精为酒基，添加食品添加剂调配而成，具有白酒风格的配制酒，再经后期贮存、过滤、包装等工序加工而成。

#### 4.3 设备设施要求

4.3.1 贮存容器：固态原酒采用大型陶坛，谷物酿造食用酒精使用食品级不锈钢容器，后期贮存使用食品级不锈钢容器。

4.3.2 食品接触材料及制品：酒泵、管路、灌装机、酒桶、酒瓶、瓶塞等，应符合相应的食品安全国家标准。

#### 4.4 生产加工过程要求

应符合 GB 8951 和 GB 14881 的相关规定。

#### 4.5 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽和外观	无色或微黄、清亮透明，无悬浮物，无沉淀。	GB/T 10345
香 气	具有本品特有的香气。	
口味口感	酒体柔顺、醇甜、爽净。	
风 格	具有本品典型的风格。	
当酒的温度低于 10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。		

#### 4.6 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	分析方法
酒精度 <sup>a</sup> （乙醇浓度）/（20℃）/（% vol）	35~62	GB 5009.225 第二法
总酸（以乙酸计）/（g/L）	≥ 0.20	GB/T 10345
总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L）	≥ 0.35	
<sup>a</sup> 酒精度（乙醇浓度）实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。		

#### 4.7 食品安全指标

应符合表3的规定。

表3 食品安全指标

项 目	指 标	分析方法
甲醇 <sup>a</sup> /（g/L）	≤ 0.3	GB 5009.266
氰化物 <sup>a</sup> （以 HCN 计）/（mg/L）	≤ 4.0	GB 5009.36
铅（以 Pb 计）（mg/kg）	≤ 0.2	GB 5009.12
<sup>a</sup> 甲醇、氰化物指标均按 100%酒精度折算。		

#### 4.8 污染物和真菌毒素限量

4.8.1 其它污染物限量应符合 GB2762 的规定。

4.8.2 真菌毒素限量应符合 GB2761 的规定。

#### 4.9 食品添加剂

食品添加剂使用品种和使用量应符合 GB2760 的规定。

#### 4.10 净含量

按国家质量监督检验检疫总局 [2005] 第 75 号令执行，检验按 JJF 1070 执行。

### 5 检验规则

#### 5.1 入库检验

原辅料、包装材料等入库前应由生产企业的质量检验部门按标准要求检验或验证供方合格证明，合格后方可入库使用。

#### 5.2 组批与抽样

应符合 GB/T 10346 的规定。

#### 5.3 出厂检验

5.3.1 产品出厂前，应由生产企业的质量检验部门按本标准逐批检验。检验合格并签发质量合格证明的产品，方可出厂。

5.3.2 检验项目：感官要求、酒精度、总酸、总酯、甲醇、净含量、标签和包装。

#### 5.4 型式检验

5.4.1 检验项目：本标准 4.5-4.10 条款规定的全部项目。

5.4.2 型式检验每年进行一次。有下列情形之一亦应进行型式检验：

- a) 产品定型投产时；
- b) 停产 3 个月以上恢复生产时；
- c) 原辅料产地、供应商发生改变或更新主要生产设备时；
- d) 检验结果与型式检验差异较大时和质检部门认为有必要时；
- e) 国家市场监督管理总局提出要求时。

#### 5.5 判定规则

样品经检验全部指标符合本标准要求时，判定为合格品。若有不合格项时，应在同批产品中加倍取样对不合格项进行复检，以复检结果为准。

### 6 标志、包装、运输、贮存

#### 6.1 标志

6.1.1 预包装产品标签应符合 GB 7718、GB 2757 的规定。

6.1.2 外包装标志和包装储运图示标志应符合 GB/T 10346、GB/T 191 的规定。

6.1.3 应标示“过量饮酒 有害健康”的警示语。

6.1.4 应标识产品类型为“调香白酒”。

#### 6.2 包装、运输、贮存

应符合 GB/T 10346 的规定。

运输包装用箱及收发货标志应采用国家标准。

### 7 产品召回管理

应符合 GB 14881 的规定。

---

